

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Blatnická 1089  
**PSČ, obec:** 25801 Vlašim  
**K.ú., parcelní č.:** Vlašim,  
**Typ budovy:** Poskytovatel sociálních služeb  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 3278,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

**Zemní plyn - 1104,4 (95 %)**  
**Elektřina - 61,3 (5 %)**



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	144 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>356 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	205 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	10 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	132 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	8 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

**Energetický specialista:** Ing. Renata Topinková

**Osvědčení č.:** 0069

**Kontakt:** topinkova@volny.cz

**Ev. č. průkazu:** 364568.0

**Vyhotoveno dne:** 16. 6. 2021

**Podpis:**